

Érvényes: Eagle Ottawa Cutting és Finishing gyáregység

FESZ rendelő Eagle Cutting:

tel: 70 387 65 73

email: [noverEO2@csoportpraxis.hu](mailto:noverEO2@csoportpraxis.hu)

FESZ rendelő Eagle Finishing:

tel: 70 387 71 81

email: [noverEO1@csoportpraxis.hu](mailto:noverEO1@csoportpraxis.hu)

Munkaegészségügyi vizsgálatok végzéséről  
EJÁRÁS REND  
WHO által fenntartott CoVid 19 járvány fennállása idejére  
Magyarországi Vészhelyzet megszűnését követően  
hatályos 2021.01.04-től visszavonásig

Áttekintettem a FESZ tevékenysége körében, a szakmai minimum feltétel során elvégezhető valamennyi vizsgálatunkat a CoVid 19 megbetegedés kockázat értékelése céljából az egyéni munkavédelmi előírások szabályozásának tükrében.

### **1. Előzetes Alkalmassági vizsgálatok:**

A vizsgálat indításának alapfeltétele:

1. A vizsgált személy TAJ száma alapján a FESZ az EESZT rendszerben ellenőrzi a munkavállaló 14 napos intervallumban CoVid-19 betegségre vonatkozó diagnosztikai vizsgálati eseményeit. Érvénytelen TAJ szám vagy TAJ hiányában a vizsgálat alapfeltétele nem teljesül.
  - A vizsgálat indításának feltétele: Az EESZT rendszerben nincs esemény, vagy negatív PCR vizsgálati esemény van rögzítve. Negatív Ag gyorsteszt esemény csak is negatív PCR vizsgálati eseménnyel fogadható el.
2. A vizsgálat személy nyilatkozik állandó lakhelyén vagy ideiglenes tartózkodási helyén működő házi orvosáról ill. nyilatkozik arról, hogy a FESZ felveheti a kapcsolatot házi orvosával egészségi nyilatkozatában általa közölt adatok ellenőrzésével kapcsolatban.
  - A vizsgálat indításának feltétele: Ismert a jelentkező házi orvos.
3. Házi orvosi igazolás egészséges/munkaképes állapotról
  - A vizsgálat indításának feltétele: Negatív tartalmú CoVid-19 házi orvosi igazolás megléte.
4. Kitöltött CoVid-19 kérdőív alapján nem minősül gyanús esetnek.
  - A vizsgálat indításának feltétele: Negatív CoVid -19 kockázat került megállapításra ( FESZ nővér aláírásával).
5. Amennyiben a vizsgált személy a vizsgálatot megelőző 14 napon belül külföldről érkezett haza a vizsgálat napján hatályos – elérhető szabályozás:

<https://www.nnk.gov.hu/>- eljárásrend szerinti SARS-Cov 2 teszt(ek) eredmény(ek) vagy háziorvos által igazolt letöltött 14 napos önkéntes karanténról és panaszmentességről szóló igazolás bemutatását/elektronikus megküldését követően/ esetében kezdhető meg.

- A vizsgálat indításának feltétele: Háziorvosi vagy hivatali ( Kormány Hivatal Népegészségügyi Osztály) igazolás.

***Amennyiben a jelentkező a fenti igazolásokkal nem rendelkezik akkor a vizsgálatra bocsátás feltételét teljesíti, amennyiben 48 órán belüli negatív SARS-COV-2 PCR eredményt mutat be.***

***A vizsgálat abban az esetben is megkezdhető amennyiben negatív CoVid -19 kockázat került megállapításra ( FESZ nővér aláírásával) és a munkavállaló kérésére, önköltségesen a FESZ által elvégzett a SARS COV-2 Ag gyorseszteszt eredménye negatív.***

6. Munkáltatói beutalás / e-munkaegészségügy EAV-ra. ( Ezzel biztosítva az előírt várakozási idő/betegvizsgálati idő betartását)
  - A vizsgálat indításának feltétele: Kinyomtatott munkaköri alkalmassági vizsgálati beutalás

***Amennyiben a fentiek nem teljesülnek az alkalmassági vizsgálat nem kezdhető meg. A FESZ az e-munkaegészségügy rendszerben nem jelent meg értesítést ad a munkáltatónak.***

**A munkavállaló kérésére, önköltségesen a FESZ által elvégzett a SARS COV-2 Ag gyorseszteszt vizsgálat végzésének szabályozása**

A vizsgálatot a FESZ dolgozója az elkülönítő helységben végzi a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend szerint. Iktatószám: 44212-2/2020/HOTII

**Az alkalmassági vizsgálat során végzett vizsgálatok munkavédelmi és higiénés szabályozása:**

Közvetlen a vizsgálat megkezdése előtt a jelentkező köteles a recepciónál elhelyezett fertőtlenítő oldattal kezét fertőtleníteni.

<u>Vizsgálat megnevezése</u>	<u>A vizsgált személy részéről megkövetelt intézkedések</u>	<u>Egészségügyi dolgozó esetében megkövetelt munkavédelmi intézkedés</u>
EKG vizsgálat	szájmaszk viselése,	sebészi szájmaszk viselése, gumikesztyű viselése, arc védő plexi viselése
Audiometriás vizsgálat	szájmaszk viselése	sebészi szájmaszk viselése,

Légzésfunkciós vizsgálat	szájmaszk viselése	sebészi szájmaszk viselése, gumikesztyű viselése, arcvédő plexi viselése
Vércukor vizsgálat	szájmaszk viselése	sebészi szájmaszk viselése, arcvédő plexi és gumikesztyű viselése
Vérnyomás mérés	szájmaszk viselése	sebészi szájmaszk viselése, arcvédő plexi és gumikesztyű viselése
Vizelet vizsgálat ( általános vagy drogteszt)		
Ambulans műszeres monitoring vizsgálat ( Holter EKG, ABPM)	az eszköz felvétele és leadása során szájmaszk viselése	sebészi szájmaszk viselése, gumikesztyű viselése
Ambulans poligráfias alvás vizsgálat	az eszköz felvétele és leadása során szájmaszk viselése	sebészi szájmaszk viselése, gumikesztyű viselése

A vizsgálatot követően az eszköz és munkaterület felület fertőtlenítése kötelező.

Az egészségügyi szakdolgozó minden vizsgálat megkezdése előtt köteles kezét fertőtleníteni a higiénés szabályzat szerint.

## **2. Soronkívüli Alkalmassági vizsgálatok:**

A vizsgálat indításának alapfeltétele:

7. a vizsgálat személy nyilatkozik állandó lakhelyén vagy ideiglenes tartózkodási helyén működő házi orvosáról ill. nyilatkozik arról, hogy a FESZ felveheti a kapcsolatot házi orvosával egészségi nyilatkozatában általa közölt adatok ellenőrzésével kapcsolatban.
8. kitöltött CoVid kérdőív alapján nem minősül gyanús esetnek.
9. Munkáltatói beutalás / e-munkaegészségügy EAV-ra. ( Ezzel biztosítva az előírt várakozási idő/betegvizsgálati idő betartását)
10. Amennyiben a vizsgált személy a vizsgálatot megelőző 14 napon belül külföldről érkezett haza a vizsgálat napján hatályos – elérhető szabályozás: <https://www.nnk.gov.hu/>- eljárásrend szerinti SARS-Cov 2 teszt(ek) eredmény(ek) vagy házi orvos által igazolt letöltött 14 napos önkéntes karanténról és panaszmentességről szóló igazolás bemutatását/elektronikus megküldését követően/ esetében kezdhető meg.

11. Amennyiben a vizsgált személy munkaköréből kifolyólag tartózkodott külföldön abban az esetben a szükséges SARS-Cov-2 tesztelés eljárás rendje a következő:
- munkavállaló jelzi a HR/HSE vezető részére a hazaérkezésének tervezett időpontját
  - a HSE vezető elektronikusan megrendeli a SARS-COV-2 tesztelést a FESZ-től ill. a HR vezető SAV vizsgálatot rendel el az e-munkaegészségügy rendszeren keresztül.
  - a FESZ felveszi a kapcsolatot a vizsgáltra kötelezett munkavállalóval és vele szerződésben álló akkreditált SARS-COV-2 vizsgáló helytől megrendeli a szükséges vizsgálatot ill. végzi a betegirányítást/időpontfoglalást.
  - A vizsgálatot követően a vizsgált munkavállaló bemutatja a FESZ részére a SARS-COV-2 diagnosztikai vizsgálati eredményét, melynek ismeretében a FESZ kiadja a munkakör alkalmasságára vonatkozó szakvéleményét.

Amennyiben a beutalt személy esetében a fentiek nem teljesülnek az alkalmassági vizsgálat nem kezdhető meg. A FESZ az e-munkaegészségügy rendszerben nem jelent meg értesítést ad a munkáltatónak.

Vizsgálat megnevezése	A vizsgált személy részéről megkövetelt intézkedések	Egészségügyi dolgozó esetében megkövetelt munkavédelmi intézkedés
EKG vizsgálat	szájmaszk viselése kérhető	sebészi szájmaszk viselése, gumikesztyű viselése, arc védő plexi viselése
Audiometriás vizsgálat	szájmaszk viselése kérhető	sebészi szájmaszk viselése,
Légzésfunkciós vizsgálat	szájmaszk viselése kérhető	sebészi szájmaszk viselése, gumikesztyű viselése, arcvédő plexi viselése
Vércukor vizsgálat	szájmaszk viselése kérhető	sebészi szájmaszk viselése, gumikesztyű viselése
Vérnyomás mérés	szájmaszk viselése kérhető	sebészi szájmaszk viselése, gumikesztyű viselése
Ambulans műszeres monitoring vizsgálat ( Holter EKG, ABPM)	az eszköz felvétele és leadása során szájmaszk viselése kérhető	sebészi szájmaszk viselése, gumikesztyű viselése
Ambulans poligráfias alvás vizsgálat	az eszköz felvétele és leadása során szájmaszk viselése kérhető	sebészi szájmaszk viselése, gumikesztyű viselése

A vizsgálatot követően az eszköz és munkaterület felület fertőtlenítése kötelező.

### **3. Időszakos Alkalmassági vizsgálatok:**

A vizsgálat indításának alapfeltétele:

12. a vizsgálat személy nyilatkozik állandó lakhelyén vagy ideiglenes tartózkodási helyén működő házi orvosáról ill. nyilatkozik arról, hogy a FESZ felveheti a kapcsolatot házi orvosával egészségi nyilatkozatában általa közölt adatok ellenőrzésével kapcsolatban.
13. kitöltött CoVid kérdőív alapján nem minősül gyanús esetnek.
14. Munkáltatói beutalás / e-munkaegészségügy EAV-ra. ( Ezzel biztosítva az előírt várakozási idő/betegvizsgálati idő betartását)
15. Amennyiben a vizsgált személy a vizsgálatot megelőző 14 napon belül külföldről érkezett haza a vizsgálat napján hatályos – elérhető szabályozás: <https://www.nnk.gov.hu/>- eljárásrend szerinti SARS-Cov 2 teszt(ek) eredmény(ek) vagy házi orvos által igazolt letöltött 14 napos önkéntes karanténról és panaszmentességről szóló igazolás bemutatását/elektronikus megküldését követően/ esetében kezdhető meg.

Amennyiben a beutalt személy esetében a fentiek nem teljesülnek az alkalmassági vizsgálat nem kezdhető meg. A FESZ az e-munkaegészségügy rendszerben nem jelent meg értesítést ad a munkáltatónak.

Vizsgálat megnevezése	A vizsgált személy részéről megkövetelt intézkedések	Egészségügyi dolgozó esetében megkövetelt munkavédelmi intézkedés
EKG vizsgálat	szájmaszk viselése kérhető	sebészi szájmaszk viselése, gumikesztyű viselése, arc védő plexi viselése
Audiometriás vizsgálat	szájmaszk viselése kérhető	sebészi szájmaszk viselése,
Légzésfunkciós vizsgálat	szájmaszk viselése kérhető	sebészi szájmaszk viselése, gumikesztyű viselése, arcvédő plexi viselése
Vércukor vizsgálat	szájmaszk viselése kérhető	sebészi szájmaszk viselése, gumikesztyű viselése
Vérnyomás mérés	szájmaszk viselése kérhető	sebészi szájmaszk viselése, gumikesztyű viselése
Ambulans műszeres monitoring vizsgálat ( Holter EKG, ABPM)	az eszköz felvétele és leadása során szájmaszk viselése kérhető	sebészi szájmaszk viselése, gumikesztyű viselése
Ambulans poligráfias alvás vizsgálat	az eszköz felvétele és leadása során szájmaszk viselése kérhető	sebészi szájmaszk viselése, gumikesztyű viselése

A vizsgálatot követően az eszköz és munkaterület felület fertőtlenítése kötelező

Kelt: Szolnok, 2021.01.04.

.....  
dr. Buczkó István  
foglalkozás-egészségügyi szakorvos  
ügyvezető